



SNOW BLOWERS

Manual or Hydraulic Chute Rotator
Single or Double Auger

Standard Colour is Black

SOUFFLEURS À NEIGE

Chute a rotation
manuelle ou hydraulique
Vrille simple ou double
Coulour régulière : Noire



www.walcoequipment.com

HEAD OFFICE 20 ARTHUR STREET NORTH, ELMIRA, ONTARIO N3B 1Z9
TEL: (519) 669-4025 FAX: (519) 669-1436

ORDER DESK e-mail: orders@walcoequipment.com
TEL: (519) 669-1401 FAX (519) 669-3499

QUEBEC OFFICE 364 RTE.122 ST.GERMAIN DE GRANTHAM, QUÉBEC J0C
TEL: (819) 395-5115 Fax (819) 395-2624
e-mail: walcoqc@walcoequipment.com

WALCO USA 4469 292nd St. E. Box 57 Randolph MN 55065
Tel: (507) 663-9090 Fax (507) 663-0999



Angled Chute for improved blowing control
Défecteur angulé Facilite la direction de soufflerie

Roller Tensioner
Nouveau rouleau tensionneur.

Sprocket replaced with adjustable
HD Roller Tensioner
Rouleau tensionneur Robuste.
Remplace l'engrenage sur bille.

Bigger Motor Mount Bolts
To prevent shifting
Boulonnage du moteur grossis pour plus de stabilité.

Additional Plate For better compaction and blowing performance.
Nouveau. Plaque ajoutée.
Plus de compaction et meilleur performance de la soufflerie.

Improved HD Shaft Frame Remove shaft without removing gear box.
Cadre de l'arbre d'entraînement amélioré.
Facilite le remplacement du roulement à bille sans enlever la boîte

Closed Sides Right and Left prevents auger from shifting
Cotés fermés. Droit et gauche.
Empêche la vrille de se Déplacer.

SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS

	51-S	54-S	60-S	68-S	74-S	86-S	96-S-ST	96-S-HD	96-D	108-D
AUGER DIAMETER DIAMÈTRE DE LA VRILLE	12"	12"	12"	12"	16"	16"	20"	20"	2 X16"	2X16"
AUGER SHAFT DIAMÈTRE DE L'ARBE DE LA VRILLE	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	1-3/4"	1-3/4"	1-3/4"
FAN DIAMETER DIAMÈTRE DU VENTILATEUR	20"	20"	20"	20"	26"	26"	30"	32"	32"	32"
# OF PADDLES NOMBRES DE PALES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
FAN DEPTH PROFONDEUR DU VENTILATEUR	6"	6"	6"	6"	8"	8"	8"	12"	12"	12"
ROLLER CHAIN CHAÎNE D'ENTRAÎNEMENT	#60	#60	#60	#60	#60	#60	#60	#80HD	#80HD	#80HD
RPM TOUR MINUTE	540	540	540	540	540	540	540	540	540 or 1000 AVAILABLE	540 or 1000
BODY HEIGHT HAUTEUR	24.5"	24.5"	24.5"	24.5"	30"	30"	30"	37"	38.5"	38.5"
WEIGHT / LBS. POID / LBS.	480	488	503	512	880	930	1075	1575	1720	2010

2019 UPDATES - Snow Blowers — Renegade

SOUFFLEURS À NEIGE

**Easy turn Sprocket
Plastic block Slides
and Grease Nipple**
Pignon tournant
facilement grâce aux
blocs de plastiques et
au graisseur




**New improved design on
Hood Deflector**
Design amélioré sur le
déflecteur de capot



**Auger Pipe
2-7/8" OD
3/16" Wall**
Tuyau de vrille 2-7/8"
Épaisseur 3/16"

**14" Auger on
51S, 54S, 60S, 68S**
Vrille 14" sur 51S, 54S,
60S, 68S

Welded Skid Shoe
Patins soudés



NEW 2019 SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS


	51-S	54-S	60-S	68-S	74-S	86-S	96-S-ST	96-S-HD	96-D	108-D
AUGER DIAMETER DIAMÈTRE DE LA VRILLE	14"	14"	14"	14"	16"	16"	20"	20"	2 X16"	2X16"
AUGER SHAFT DIAMÈTRE DE L'ARBE DE LA VRILLE	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	1-3/4"	1-3/4"	1-3/4"
FAN DIAMETER DIAMÈTRE DU VENTILATEUR	20"	20"	20"	20"	26"	26"	30"	32"	32"	32"
# OF PADDLES NOMBRES DE PALES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
FAN DEPTH PROFONDEUR DU VENTILATEUR	6"	6"	6"	6"	8"	8"	8"	12"	12"	12"
ROLLER CHAIN CHAÎNE D'ENTRAÎNEMENT	#60	#60	#60	#60	#60	#60	#60	#80HD	#80HD	#80HD
RPM TOUR MINUTE	540	540	540	540	540	540	540	540	540 or AVAILABLE 1000	540 or 1000
BODY HEIGHT HAUTEUR	24.5"	24.5"	24.5"	24.5"	30"	30"	30"	37"	38.5"	38.5"
WEIGHT / LBS. POID / LBS.	480	488	503	512	880	930	1075	1575	1720	2010

Snow Blowers - pull type

SOUFFLEURS À NEIGE

SECTION

S



74" & 68" PULL-TYPE SPECS

Auger Diameter 16"

Auger Shaft 1-1/4"

Fan Diameter 26"

of Paddles 4

Fan Depth 8"

Roller Chain # 60

RPM 540

Body Height 32"

Weight



www.walcoequipment.com

HEAD OFFICE

20 ARTHUR STREET NORTH, ELMIRA, ONTARIO N3B 1Z9

TEL: (519) 669-4025 FAX: (519) 669-1436

ORDER DESK

e-mail: orders@walcoequipment.com

TEL: (519) 669-1401 FAX (519) 669-3499

QUEBEC OFFICE

364 RTE.122 ST.GERMAIN DE GRANTHAM, QUÉBEC J0C


TEL: (819) 395-5115 Fax (819) 395-2624

e-mail: walcoqc@walcoequipment.com

WALCO USA

4469 292nd St. E. Box 57 Randolph MN 55065

Tel: (507) 663-9090 Fax (507) 663-0999



IMPROVED SINCE 2014
CHAIN AND SPROCKETS CHANGED TO
DIRECT DRIVE. EASY TO SERVICE.



OLD STYLE WITH
2 SPROCKETS AND CHAIN.



- REMOTE CONTROL CHUTE OPERATION**
- UNIVERSAL QUICK ATTACH PLATES
 - AVAILABLE IN VARIOUS FLOW RATES

- CONTRÔLE ÉLECTRIQUE DE LA CHUTE**
- ATTACHE UNIVERSELLE SKID
 - DIFFÉRENT DÉBIT D'HUILE DISPONIBLE

FRONT MOUNT FOR SKID STEER OR COMPACT LOADER

Optimum visibility even in close quarters

MONTAGE FRONTAL POUR CHARGEUR SKID OU CHARGEUR COMPACTE

VISIBILITÉ OPTIMALE MÊME EN ESPACE RESTREINT



NOTE: Before purchasing your snow blower, please consult with your dealer, to match the exact specifications of your skid steer, tractor or loader to your **Renegade Snow Blower**, ensuring a suitable match between the PSI and gallons per minute of your skid steer and the snow blower will generate optimal performance.

NOTE: Avant d'acheter votre souffleur à neige, s'il vous plaît consulter votre revendeur, pour répondre aux spécifications exactes de votre chargeuse ou tracteur à votre nouveau Souffleur à neige Renegade, assurant une correspondance appropriée entre le PSI et gallons par minute de votre chargeuse et de la soufflerie pour une performance optimale.

R48SSLF	4'	26"	LOW FLOW 14 - 22 GPM
R60SSLF	5'	26"	LOW FLOW 14 - 22 GPM
R66SSLF	66"	26"	LOW FLOW 14 - 22 GPM
R74SSLF	74"	26"	LOW FLOW 14 - 22 GPM
R74SSMF	74"	26"	MEDIUM FLOW 23 - 28 GPM
R74SSHF	74"	26"	HIGH FLOW
R86SSMF	86"	30"	MEDIUM FLOW 23 - 28 GPM
R86SSHF	86"	30"	HIGH FLOW
R96SSHF	8'	30"	HIGH FLOW

SPECIFICATIONS

		4'	5'	6'	7'	8'
AUGER DIAMETER	DIAMÈTRE DE LA VRILLE	16"	16"	16"	16"	16"
AUGER SHAFT diameter	Diamètre de l'arbre de la vrille	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"
FAN DIAMETER	DIAMÈTRE DU VENTILATEUR	26"	26"	26"	26"/30"	30"
# OF PADDLES	NOMBRES DE PALES	4	4	4	4	4
FAN DEPTH	PROFONDEUR VENTILATEUR	7"	7"	7"	7"	7"
ROLLER CHAIN	CHAÎNE D'ENTRAÎNEMENT	#60	#60	#60	#60	#60
RPM	TOUR/MINUTE	500-600	500-600	500-600	500-600	500-600
BODY HEIGHT	HAUTEUR	31"	31"	31"	31" / 35"	35"
WEIGHT / LBS.	POID / LBS					

Snow Pusher - Renegade

SECTION

S

POUSSOIR À NEIGE



Renegade Skid Steer Snow Pusher with Rubber Cutting Edge

Available in 6', 8', 10' & 12' widths

Le Poussoir à Neige RENEGADE avec Couteau en Caoutchouc

Disponible en 6', 8', 10' & 12' de largeur. Démontré avec attache Skid.

SNOW BLADES - Renegade

LAME A NEIGE



www.walcoequipment.com

HEAD OFFICE

20 ARTHUR STREET NORTH, ELMIRA, ONTARIO N3B 1Z9

TEL: (519) 669-4025 FAX: (519) 669-1436

ORDER DESK

e-mail: orders@walcoequipment.com

TEL: (519) 669-1401 FAX (519) 669-3499

QUEBEC OFFICE

364 RTE.122 ST.GERMAIN DE GRANTHAM, QUÉBEC J0C

TEL: (819) 395-5115 Fax (819) 395-2624

e-mail: walcoqc@walcoequipment.com

WALCO USA

4469 292nd St. E. Box 57 Randolph MN 55065

Tel: (507) 663-9090 Fax (507) 663-0999